

# Pnömatik Yön Denetim Valfi

## Pneumatic Directional Control Valve

Bobinli Valfler  
Electrically Actuated Valves

# MAG®



**SV - 1/4 -** . - . - . . . . .

Ölçü / Connection
R 1/4"

Yol Sayısı Number of ways
3
5

Konum Sayısı Number of positions
2
3

Uyarı Şekli Actuation Type
B Bobin / Solenoid

Geri Geliş Şekli Return Actuation Type
B Bobin / Solenoid
H Hava Uyarı Air impulse
Y Yay / Mechanical spring

Bobin Tipi Solenoid Type
Dik / Vertical
Y Yatık / Horizontal
A Normalde Açık Normally open
Normalde Kapalı Normally closed


Bobin Gerilimi Voltage Type
12 V DC
24 V DC
24 V AC
110 V AC
220 V AC

# SV-1/4-3/2

## Yatık Bobinli Valf


Horizontal type solenoid

SV-1/4-3/2-B-B-Y



Simge / Symbol	Tip / Type	Çalışma Basıncı (bar) Operating Pressure Range (bar)	Ağırlık (g) Weight (g)
	SV-1/4-3/2-B-B-Y	1....10	840
	SV-1/4-3/2-B-Y-Y	3....10	565


SV-1/4-3/2-B-Y-Y



## Dik Bobinli Valf


Vertical type solenoid

SV-1/4-3/2-B-B




Simge / Symbol	Tip / Type	Çalışma Basıncı (bar) Operating Pressure Range (bar)	Ağırlık (g) Weight (g)
	SV-1/4-3/2-B-B	1.....10	1215
	SV-1/4-3/2-B-H	1.....10	920
	SV-1/4-3/2-B-Y	3.....10	790

SV-1/4-3/2-B-Y




SV-1/4-3/2-B-H




## Bobin Kapağının Üstten Görünüşü

Upside view for solenoid cover




## SV-1/4-5/2

**Yatık Bobinli Valf**  
*Horizontal type solenoid*  
SV-1/4-5/2-B-B-Y




Simge / Symbol	Tip / Type	Çalışma Basıncı (bar) Operating Pressure Range (bar)	Ağırlık (g) Weight (g)
	SV-1/4-5/2-B-B-Y	1....10	780
	SV-1/4-5/2-B-Y-Y	3....10	505
	SV-1/4-5/2-B-H-Y	1....12	1055


SV-1/4-5/2-B-Y-Y



SV-1/4-5/2-B-H-Y




**Dik Bobinli Valf**  
*Vertical type solenoid*  
SV-1/4-5/2-B-B




Simge / Symbol	Tip / Type	Çalışma Basıncı (bar) Operating Pressure Range (bar)	Ağırlık (g) Weight (g)
	SV-1/4-5/2-B-B	1....10	1400
	SV-1/4-5/2-B-H	1....12	1055
	SV-1/4-5/2-B-Y	3....10	700


SV-1/4-5/2-B-H



SV-1/4-5/2-B-Y




**Bobin Kapağının Üstten Görünüşü**  
*Upside view for solenoid cover*




## SV-1/4-5/3

**Yatık Bobinli Valf / Horizontal type solenoid**




Simge / Symbol	Tip / Type	Çalışma Basıncı (bar) Operating Pressure Range (bar)	Ağırlık (g) Weight (g)
	SV-1/4-5/3-B-B-Y	1....10	880

**Dik Bobinli Valf / Vertical type solenoid**



Simge / Symbol	Tip / Type	Çalışma Basıncı (bar) Operating Pressure Range (bar)	Ağırlık (g) Weight (g)
	SV-1/4-5/3-B-B	1....10	1400

# SV - 1/4 VALF ADASI ÖLÇÜLERİ / VALVE ISLAND DIMENSIONS



SİPARİŞ ŞEKLİ <sup>(1)</sup>  
ORDER INSTRUCTIONS

**SVP - 1/4 - . . .**

Valf Sayısı / Number of valves

Valf Sayısı Number of valves	A	B
2	75	89
3	104	118
4	133	147
5	162	176
6	191	205
7	220	234
8	249	263
9	278	292
10	307	321

(1) BU ADA TİPİ BEŞ YOLLU İKİ KONUMLU VE BEŞ YOLLU ÜÇ KONUMLU VALF TİPLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.

(1) This valve island is suitable for only 5 position - 2 way and 3 way valves.